




Protokollant/Team:

Probestelle	
Datum und Uhrzeit	
Unterpegel Trotha (online)	
Wasserfarbe (ja oder nein)	Klar/farblos
	Braun/bräunlich
	Grün/grünlich
	Schaumbildung
	Ölig/Regenbogenfarben
Geruch des Wassers (ja oder nein)	Trüb/Schwebstoffe
	Frisch/ohne Geruch
	Faule Eier
	Fischig/Erdig/Grasig
Wassertemperatur [°C]	Modrig/Jauchig
Fließgeschwindigkeit in m/sec	
Ionenleitfähigkeit [µS/cm]	
pH-Wert	
Ammonium [mg/L]	
Nitrit [mg/L]	
Nitrat [mg/L]	
Phosphat [mg/L]	
Nickel [mg/L]	
Gesamteisen [mg/L]	
Chromat [mg/L]	
Aluminium [mg/L]	
Kupfer [mg/L]	
Chlorid [mg/L]	
Carbonathärte	
Gesamthärte	
Colilert-18 (G.coliforme und <i>E. coli</i>)	
Enterolert-DW (Enterokokken)	

Notizen:



Protokollant/Team:

Probestelle	
Datum und Uhrzeit	
Unterpegel Trotha (online)	
Wasserfarbe (ja oder nein)	Klar/farblos
	Braun/bräunlich
	Grün/grünlich
	Schaumbildung
	Ölig/Regenbogenfarben
Geruch des Wassers (ja oder nein)	Trüb/Schwebstoffe
	Frisch/ohne Geruch
	Faule Eier
	Fischig/Erdig/Grasig
Wassertemperatur [°C]	Modrig/Jauchig
Fließgeschwindigkeit in m/sec	
Ionenleitfähigkeit [µS/cm]	
pH-Wert	
Ammonium [mg/L]	
Nitrit [mg/L]	
Nitrat [mg/L]	
Phosphat [mg/L]	
Nickel [mg/L]	
Gesamteisen [mg/L]	
Chromat [mg/L]	
Aluminium [mg/L]	
Kupfer [mg/L]	
Chlorid [mg/L]	
Carbonathärte	
Gesamthärte	
Colilert-18 (G.coliforme und <i>E. coli</i>)	
Enterolert-DW (Enterokokken)	

Notizen: